

## DYNAMIC WT 9 UL 600 / 915 IS

€ 212.292,00 netto

zulassungsfähig in der BRD

Pos.	Bezeichnung	€ Nettobetrag	Masse/kg	
01	<b>DYNAMIC WT 9 UL 600 Basic / 915 IS</b> , Festfahrwerk (FG), 141 PS, CFK-Rumpf * detaillierte Beschreibung siehe Seite 3	212.292,00	363,00	X
<b>COCKPIT</b>				
02	Einlegetaschen für Fußraum (Ausführung COMFORT), herausnehmbar mit Tragegriff	264,00	0,00	□
03	Gepolsterte Kopfstützen am Haubenrahmen (Ausführung COMFORT)	2.879,00	1,50	□
04	Cockpitausstattung NAPPA (hochwertiges Echtleder)	4.312,00	2,60	□
05	Cockpitausstattung DINAMICA (hochwertige Microfaser), inkl. 2 St. Einlegepolster	7.127,00	1,50	□
06	Cockpitausstattung AMBASSADOR (Premium Echtleder), inkl. 2 St. Einlegepolster	7.819,00	3,90	□
07	Kabinenhaube blaue/braune Tönung (Standard klar)	765,00	0,00	□
08	Ausstellfenster für Schiebefenster links und rechts	240,00	0,02	□
09	Fenster im Gepäckraum, beidseitig	2.113,00	1,80	□
10	Doppelter Ladeboden im Gepäckraum	1.460,00	0,40	□
11	Verankerungsösen am Boden des Gepäckraums	188,00	0,25	□
12	Netz zur Gepäckraumsicherung	196,00	0,10	□
13	Knüppelgriff (Type G 205) inkl. Bedienelement für elektr. Trimmung (2 Stück)	627,00	0,20	□
14	Anschnallgurte mit Zentralschloss anstelle Standard	721,00	0,15	□
15	Sonnenschutz für Cockpit (Stoff grau, geklebte Mittelschiene, stufenlose Schiebemechanik)	390,00	0,25	□
<b>LANDESCHEINWERFER, STROBELIGHTS, ELEKTRIK</b>				
16	LED-Landelicht in unterer Cowling (Land-, Taxi-, Strobelight) inkl. Dimm- u. Blinkfunktion	1.280,00	1,20	□
17	AVEO Strobe LED (weiß oder rot) auf Rumpfrücken, inkl. Montage	920,00	0,30	□
18	AVEO Strobe LED (weiß oder rot) auf Seitenflosse, inkl. Montage	1.351,00	0,30	□
19	AVEO Wingtip LED (End-/Position-/Strobelight 3 in 1), inkl. Montage	1.812,00	0,70	□
<b>KRAFTSTOFFSYSTEM</b>				
20	Tankvolumen +25 Liter, unsymmetrisch (rechte Tragfläche)	1.640,00	2,00	□
21	Tankvolumen +50 Liter, symmetrisch (beide Tragflächen)	3.280,00	4,00	□
22	Tankdeckel abschließbar (Aluminiumausführung)	233,00	0,00	□
<b>SCHLEPPEINRICHTUNG</b>				
23	Rumpfvorbereitung für Einbau Schleppkupplung TOST inkl. Sporn-Anformung	998,00	2,00	□
24	Rumpfvorbereitung für Einbau Schleppseil-Einziehwinde TOST	2.077,00	2,60	□
25	Schleppausrüstung mit Klinkenkupplung TOST, Schleppspiegel, Einklinkvorrichtung	2.233,00	3,30	□
26	Elektr. Schleppseil-Einziehwinde TOST, Schleppspiegel	8.864,00	10,10	□
<b>LACKIERUNG + FOLIERUNG</b>				
27	Propellerspinner, Flügelspitzen, SR - gem. Farbkarte ORACAL (Abdeckung mit Klarlack)	1.048,00	0,40	□
28	Folierung mit 3M Folie (D3 Ausführung)	3.377,00	0,20	□
29	Lackierung gesamtes Flugzeug in einer Sonderfarbe	auf Anfrage	1,80	□
30	Folierung „RACING/Checker-Flag“	493,00	0,10	□
<b>FAHRWERK + ZUBEHÖR</b>				
31	Einziehfahrwerk (RG) elektrohydraulisch – leistungsoptimiert/gewichtsreduziert	20.759,00	8,60	□
33	Kpl. Fahrwerkabdeckungen für Hauptfahrwerk (nur RG-Ausführung)	1.674,00	1,80	□
33	Sonderlackierung Fahrwerkbeine bei RG-Ausführung (Standardfarbe Grau)	296,00		□
34	3 Stück Hebeböcke inkl. Gewindespindel zum Aufbocken des LFZ für Wartungsarbeiten zzgl. Fracht- u. Versandkosten (ex AEROSPOOL SK)	1.280,00		□

Pos.	Bezeichnung	€ Nettobetrag	Masse/kg
<b><u>SCHUTZBEZÜGE</u></b>			
35	JAXIDA-COVER Allwetter-Schutzbezug für kpl. Flugzeug	2.205,00	□
36	JAXIDA-COVER Allwetter-Schutzbezug für Kabinenhaube u. Cowling - einlagig	788,00	□
37	JAXIDA-COVER Allwetter-Schutzbezug für Kabinenhaube u. Cowling - zweilagig	850,00	□
38	JAXIDA-COVER AIRTECT (einlagig) für kpl. Flugzeug	1.050,00	□
39	JAXIDA-COVER AIRTECT (einlagig) für Kabinenhaube u. Cowling (leichter Reisebezug)	263,00	□
40	STANDARD-Staubbezug für Kabinenhaube, weiß	240,00	□
41	ADVANCED-Allwetter-Schutzbezug für Kabinenhaube, silbergrau	357,00	□
42	Gepolsterte Winglet-Schoner/HR-Schoner zum Schutz vor Rangierschäden (Preis je Paar)	264,00	□
<b><u>GPS/PFD/EMS Systeme</u></b>			
A 01	DYNON SKYVIEW SV HDX 1100 (10" Display), ADAHRS-Modul, EMS-Modul, Backup-Batterie, GPS-Antenne, Navigation Mapping Software, Wifi-Adapter, Sensoren, SV-COM X83 Funkgerät (8.33 kHz), SV-XNPDR 262 Transponder, SV INTERCOM-2S	18.993,00	7,00 □
A 02	GARMIN G3X (10" Display), System LRU-Kit mit GSU 25C, GMU 11, GTP59, Install.-Kit, GEA 24 u. Connector-Kit, Backup-Batterie, GPS-Antenne GA 26C, Sensoren, Funkgerät GTR 225A (8.33 kHz), Transponder GTX 335 w/WAS mit GA 35	21.206,00	8,00 □
Vorstehend aufgeführte GPS/PFD/EMS-Systempreise (A01/A02) basieren auf einem (1 St.) Display sowie Sensoren für ROTAX 915 iS Triebwerke. Varianten mit zwei (2 St.) Displays bzw. anderen ROTAX-Triebwerken werden individuell angeboten.			
<b><u>AVIONIK + INSTRUMENTE</u></b>			
A 03	LX SALUS Multifunktionsanzeige (FM, HM, Vario, Logbuchfunktion, GPS, etc., Ø 57 mm	1.420,00	0,50 □
A 04	LEMO-Buchsen (1 Paar) für aktive BOSE-Headsets (A 20) zusätzlich zu PJ-Buchsen	393,00	0,50 □
A 05	WINTER Variometer EBV (Ø 57/80 mm), +/- 10 m/Sek. oder +/- 2.000 ft/min.	807,00	0,50 □
A 06	WINTER F/G Höhenmesser 4 FGH (Ø 57/80 mm), 0-10.000 m/0-20.000 ft, 2/3-Zeigergerät *	792,00	0,20 □
A 07	Querneigungsmesser QM II	183,00	0,10 □
* Aufpreis zu Standard UL-Höhenmesser			
<b><u>KOLLISIONS-WARNSYSTEME</u></b>			
A 08	AIR Traffic AT-1 FLARM/Transponder/ADS-B Kollisionswarnsyst., GPS/APP/Display-Schnittstelle*	3.182,00	0,40 □
A 09	Komplettsset AIR Traffic AT-1 / AIR Traffic Display ATD-57, Ø 57 mm*	3.619,00	0,60 □
* inkl. FLARM-Antenne BD 22 (Rumpfunterseite), Halterungsschale u..Lautstärkeregelung			
<b><u>ELT</u></b>			
A 10	KANNAD AF INTEGRA inkl. Fernbedienung im Panel – inkl. Einbaukosten	1.710,00	1,00 □
A 11	ACK E-04 inkl. Fernbedienung im Panel – inkl. Einbaukosten	1.450,00	1,00 □
Pos. A 01 – A 12 inkl. Einbaukosten			
Preise der Positionen A 01-A 11 sind wechselkursabhängig, bzw. Preisschwankungen unterworfen. Es gilt der jeweilige Tagespreis bei Angebotserstellung bzw. Auftragserteilung			
<i>Durch die erhöhte Leermasse aufgrund des ROTAX 915 iS Triebwerks, sowie der max. zulässig erlaubten Leermasse gem. LTF-UL, können Ausstattungen bzw. Extras nur selektiv zur Standard-Ausstattung hinzugefügt werden, um innerhalb der zulässigen Massengrenzen zu bleiben.</i>			
<b>Summe</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

**\* Ausstattung Dynamic WT 9 UL 600 ROTAX 915 iS Basic**

**Zelle:** Doppelsitziger Tiefdecker in GFK-CFK Sandwich Bauweise, PU-Lackierung NEXA weiß, Steuerelemente und Motorträger in Stahlrohrausführung, Ruderspaltabdeckungen an QR, SR, HR, Stallstrips an Flügelnasen, Winglets, Kennzeichen auf Tragfläche und Rumpf inkl. DYNAMIC-Standarddesign (2 Streifen), Gesamttrettungssystem Junkers MAGNUM Softpack 601 (MTOM 600 kg), Rumpf mit 3 Aufbockpunkten zu Wartungszwecken, 2 Ringschrauben zum Verzurren des Flugzeuges inkl. Gewindebuchsen in den Tragflächen, Rangiergabel, Fertigung in EASA anerkanntem Herstellbetrieb

**Fahrwerk:** FG + RG inkl. BERINGER Bremsanlage/Bereifung Hauptfahrwerk 15x6.00-6, Bugrad 13x5.00-6, Bremse/Parkbremse auf Mittelkonsole im Cockpit, Radverkleidungen für Ausführung Festfahrwerk (FG)

**Triebwerk:** ROTAX 915 iS (104 kW/141 PS) mit Rutschkupplung, Doppelzündung und E-Starter, Schalldämpfer Edelstahl, Airbox und Kühlluftverteiler für optimierte Luftführung, hydraulischer WOODCOMP 3-Blatt Verstellpropeller KW 30 inkl. Governor und Spinner weiß, Kontrollklappe in oberer Cowling, Öl- und Wasserthermostat

**Elektrik:** 2 Generatoren, Ladekontrolleuchte, automatische Schutzschalter, 1 x 12 V Buchse im Panel, 12 V/20 Ah LiFePo-Akku, Fremdstartbuchse links unter Panel inkl. Starterkabel u. Klemmen, Einbau/Installation von Funk u. Transponder inkl. Antennen u. Verkabelung, 2 x PTT-Taste, Headset-Buchsen (LN-Norm), Avionik-Prüfprotokolle für Funk u. Transponder

**Instrumentierung:**

**Flugüberwachung:** UL-Fahrtmesser 0 – 3XX km/h (inkl. Farbmarkierungen) ⌀ 57/80 mm, UL-Einzeiger Höhenmesser 0 – 3.000 m oder 0 - 10.000 ft ⌀ 57/80 mm, Magnetkompass

**Triebwerküberwachung:** Erfolgt ausschließlich über Glascockpit DYNON HDX 1100 oder GARMIN G3X.

**ACHTUNG!** Die Kosten hierfür sind nicht unter Punkt 01 enthalten und werden gem. aktueller Preisliste Pos. A 01/A 02 in Anrechnung gebracht. Es gelten die jeweiligen Tageskurse US-\$ / EUR – diese können variieren.

**Kraftstoffsystem:** Tragflächentanks (Inhalt ca. 75 L), Aluminiumtankverschlüsse (optional abschließbar), ANDAIR-Tankwahlschalter (L-R-OFF), elektr. Kraftstoffpumpe inkl. Kontrollleuchte, Anzeige Kraftstoffmenge im EMS, Sichtfilter, 2 Drainventile, zusätzliches Tankvolumen 25 L bzw. 50 L optional erhältlich

**Interieur:** Cockpit u. Gepäckraum lackiert, Teppichauslage im Fußraum, Interieur Ausführung COMFORT inkl. Seitentasche links und rechts, gepolsterter Armauflagen sowie je eine große Seitentaschen links u. rechts im Fußraum, variable Sitzhöhenanpassung durch zusätzliche Einlegepolster in L-Form (2 Stück) und im Flug verstellbare Seitenrudderpedale, Anschnallgurte (4-Punkt Statik-Gurt mit Druckastenverschluss), Verankerungsösen im Fußraum (zur Sicherung von Gepäck), ungefärbte abschließbare Plexiglas-Kabinenhaube inkl. Schiebefenster links u. rechts, Gasdruckdämpfer, Haubenverschluß mit Sicherheitsverriegelung und zusätzlicher Warnleuchte im Panel, Panelabdeckung, Doppelsteuerung (2 x Knüppelgriff G 205), HR/SR-Trimmung u. Klappen elektrisch, Headset-Halterungen, regulierbare Frontscheiben-Kabinenbelüftung sowie regulierbare Alu-Schwenkdüsen im Haubenrahmen, Zusatzlüftung unter dem I-Panel (regulierbar), Kabinenheizung (regulierbar)

**Dokumente:** Zulassungsdokumente für UL-Verkehrszulassung in der BRD (MTOM 600 kg), Lärmzeugnis, Gewichtsübersicht, Kennzeichen auf Rumpf u. Tragfläche, Prüfberichte, Dokumentation Triebwerk und Propeller, Flughandbuch sowie Wartungs- u. Betriebshandbuch in deutscher Sprache, Bordbuch

*Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Technische Änderungen sowie Preisänderungen vom Bestellzeitpunkt bis zum Lieferzeitpunkt sind vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig. Gewichtsangaben beruhen auf aktuellem Wissenstand und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen. Bei alternativer Ausrüstung ist das zusätzliche Mehrgewicht zur Grundausrüstung angegeben. Zusätzliche Ausrüstung erhöht das Leergewicht*



Genannte Nettopreise (zzgl. 19% MwSt.) gelten ohne Zusatzleistungen ab Flugplatz Heubach (EDTH). Preise für Ausrüstung enthalten soweit möglich, deren Einbau und Funktionsprüfung. Für die Funktion beigestellter Ausrüstung wird keine Gewährleistung übernommen. Mehraufwand für Extras und Sonderleistungen, die in der Standardausführung nicht enthalten sind, werden nach Aufwand abgerechnet.

**Zahlungsbedingungen:** Anzahlung bei Auftragserteilung € 5.000,00 brutto  
50 % des Kaufpreises brutto - zahlbar bei Produktionsbeginn (ca. 5-6 Monate vor Auslieferung)  
Restbetrag brutto nach Fertigstellung - vor Überführung vom Hersteller nach EDTH (Übergabeort)

Hiermit bitte ich um Übersendung eines unverbindlichen Angebotes mit Angabe der aktuellen Lieferzeit:

- E-Mail      Name/Vorname: \_\_\_\_\_
- Telefax      PLZ/Anschrift: \_\_\_\_\_
- Brief      E-Mail: \_\_\_\_\_
- Telefon: \_\_\_\_\_      Telefax: \_\_\_\_\_