

DYNAMIC WT 9-UL
inkl. Zulassung in der BRD

€ 101.500,00 netto

Pos.	Bezeichnung	€ Nettobetrag	Gewicht/kg	
01	DYNAMIC WT 9 UL-Basic , Festfahrwerk, ROTAX 912 ULS 100 PS, GFK-Rumpf, * detaillierte Beschreibung siehe Seite 3	101.500,00	299,00	X
02	CFK-Rumpf, CFK-Klappen u. Ruder (Gewichtsreduktion)	6.280,00	- 5,00	□
03	Winglets an Tragflächenenden	2.639,00	1,20	□
04	Wingtips-Advanced	2.220,00	1,10	□
COCKPIT				
05	Herausnehmbare Taschen für Fußraum (Ausführung COMFORT)	192,00	0,00	□
06	Zusätzliche große Tasche seitlich links u. rechts im Fußraum (Ausführung COMFORT)	571,00	0,80	□
07	Gepolsterte Kopfstützen am Haubenrahmen (Ausführung COMFORT) - Sonderausstattungen DYNAMICA u. AMBASSADOR (Alcantara/Leder) auf Anfrage -	1.970,00	1,50	□
08	Extrabelüftung unter Instrumentenpanel (regulierbar)	232,00	0,30	□
09	Kabinenhaube blaue/braune Tönung (Standard klar)	614,00	0,00	□
10	Schiebefenster in Haube rechts (links Serie)	384,00	0,25	□
11	Ausstellfenster für Schiebefenster links und rechts	190,00	0,05	□
12	Fenster im Gepäckraum, beidseitig	1.510,00	1,80	□
13	Doppelter Ladeboden im Gepäckraum	860,00	0,40	□
14	Verankerungsösen am Boden des Gepäckraums	137,00	0,25	□
15	Netz zur Gepäckraumsicherung	137,00	0,10	□
16	Knüppelgriff aus Edelholz (2 Stück)	221,00	0,20	□
17	Knüppelgriff (Type G 205) inkl. Bedienelement für elektr. Trimmung (2 Stück)	391,00	0,14	□
18	Anschnallgurte mit Zentralschloss anstelle Standard	582,00	0,15	□
19	Variable Sonnenschutzjalousie (grau) inkl. Montage	488,00	0,25	□
KLAPPEN + TRIMMUNG				
20	Flap-Booster (Handkräftereduzierung für Landeklappenbedienung)	396,00	1,30	□
21	Paket - elektrische Betätigung der Landeklappen + HR-Trimmung (Trimmanzeige in MFD)	3.571,00	2,90	□
22	Optische elektronische Trimmanzeige HR	184,00	0,10	□
23	Gashebel auf Mittelkonsole (nur in Verbindung mit Pos. 21)	498,00	0,10	□
LANDESCHWEINWERFER, STROBELIGHTS, ELEKTRIK				
24	Landescheinwerfer in unterer Cowling (LED-Version) inkl. Dimm- u. Blinkfunktion	596,00	0,60	□
25	AVEO STROBE LED (weiß oder rot) auf Rumpfrücken, inkl. Montage	725,00	0,30	□
26	AVEO STROBE LED (weiß oder rot) auf Seitenflosse, inkl. Montage	978,00	0,30	□
27	AVEO WINGTIP LED (End-/Position-/Strobelight 3 in 1), inkl. Montage	1.379,00	1,85	□
28	Fremdstartbuchse links unter Panel, inkl. Kabel u. Batterieklemmen	174,00	0,25	□
29	Batterie LiFePo 20 Ah anstelle 10 Ah – inkl. Halterung	226,00	- 0,60	□
30	Batterie 8 Ah anstelle 10 Ah – inkl. Halterung	96,00	- 1,10	□
KRAFTSTOFFSYSTEM				
31	Tankvolumen +25 Liter, unsymmetrisch (rechte Tragfläche)	1.076,00	2,00	□
32	Tankvolumen +50 Liter, symmetrisch (beide Tragflächen)	2.152,00	4,00	□
33	Tankdeckel abschließbar (Aluminiumausführung)	191,00	0,10	□
SCHLEPPEINRICHTUNG				
34	Rumpf für Einbau Klinkenkupplung TOST vorbereiten (Sporn-Anformung)	503,00	1,80	□
35	Rumpf für Einbau Schleppseil-Einziehwinde TOST vorbereiten	1.312,00	2,30	□
36	Schleppausrüstung mit Klinkenkupplung TOST, Spiegel SPEED, Einklinkvorrichtung	1.868,00	3,30	□
37	Elektr. Schleppseil-Einziehwinde TOST, Spiegel SPEED (nur in Verbind. mit Pos. 02)	5.131,00	10,10	□

Pos.	Bezeichnung	€ Nettobetrag	Gewicht/kg	
<u>SONDERLACKIERUNGEN</u>				
38	Flügelspitzen, Seitenruder - gem. Farbkarte ORACAL Sonderlackierungen Rumpf, etc., auf Anfrage	763,00	0,40	<input type="checkbox"/>
<u>FAHRWERK + ZUBEHÖR</u>				
39	Einziehfahrwerk „NG“ elektrohydraulisch – leistungsoptimiert/gewichtsreduziert	15.250,00	8,50	<input type="checkbox"/>
40	Kpl. Fahrwerkabdeckungen für Hauptfahrwerk (nur RG-Ausführung)	1.199,00	1,80	<input type="checkbox"/>
41	Sonderlackierung Fahrwerkbeine bei RG-Ausführung (Standardfarbe Grau)	209,00		<input type="checkbox"/>
42	Reifen u. Bremse BERINGER ADVANCED „RG“, Felgenfarbe TITAN GREY (Einziehfahrwerk)	2.059,00	0,60	<input type="checkbox"/>
43	Reifen u. Bremse BERINGER EASY „FG“, Felgenfarbe ROT (Festfahrwerk)	1.749,00	0,60	<input type="checkbox"/>
44	Breitreifen 350 x 140 für Hauptfahrwerk	118,00	1,55	<input type="checkbox"/>
45	3 Stück Hebeböcke inkl. Gewindespindel zum Aufbocken des LFZ für Wartungsarbeiten	518,00		<input type="checkbox"/>
<u>TRIEBWERK + ZUBEHÖR</u>				
46	ROTAX 912 iS (100 PS), Rutschkupplung, Airbox, Kraftstoff-Hochdruckpumpe, ANDAIR, etc.	12.279,00	7,80	<input type="checkbox"/>
47	Motorträger für ROTAX 912 iS (wird zusätzlich für Ausführung mit Einziehfahrwerk benötigt)	294,00	0,20	<input type="checkbox"/>
48	ROTAX 914 UL (115 PS), Rutschkupplung, Airbox, Kraftstoff-Hochdruckpumpen, ANDAIR, etc.	19.361,00	10,65	<input type="checkbox"/>
49	Motorträger ROTAX 914 (wird zusätzlich für Ausführung Festfahrwerk benötigt)	616,00	2,00	<input type="checkbox"/>
50	Wasserkühler für ROTAX 912is RG u. 914 FG/RG mit größerer Kapazität und für Schleppeinsatz	404,00	0,60	<input type="checkbox"/>
51	Kühlluftverteiler, empfohlen für Schleppausführung u. Einziehfahrwerksausführung	410,00	0,55	<input type="checkbox"/>
<u>PROPELLER</u>				
51	3-Blatt CFK-Festprop. DUC Swirl (Reisepropeller), Aufpreis	1.378,00	0,50	<input type="checkbox"/>
52	3-Blatt elektr. Verstellprop. WOODCOMP SR 2000 DN, Const.-Speed, Alu-Kante, Aufpreis	4.268,00	6,80	<input type="checkbox"/>
53	Ladedruckanzeige für Verstellpropeller	359,00	0,15	<input type="checkbox"/>
<u>SCHUTZBEZÜGE</u>				
54	JAXIDA-COVER Allwetter-Schutzbezug für kpl. Flugzeug	2.100,00		<input type="checkbox"/>
55	JAXIDA-COVER Allwetter-Schutzbezug für Kabinenhaube u. Cowling	750,00		<input type="checkbox"/>
56	JAXIDA-COVER AIRTECT (einlagig) für kpl. Flugzeug	1.000,00		<input type="checkbox"/>
57	JAXIDA-COVER AIRTECT (einlagig) für Kabinenhaube u. Cowling (leichter Reisebezug)	250,00		<input type="checkbox"/>
58	STANDARD-Staubbezug für Kabinenhaube	161,00		<input type="checkbox"/>
59	ADVANCED-Allwetter-Schutzbezug für Kabinenhaube	230,00		<input type="checkbox"/>
<u>AVIONIK + INSTRUMENTE</u>				
A 01	BECKER AR 6201 Flugfunkgerät (6 W), 8.33 KHz, Ø 57 mm, Dual Watch, Intercom	1.620,00	0,60	<input type="checkbox"/>
A 02	BECKER BXP 6401-2 Transponder Kl.2 -150 W, Ø 57 mm, Mode A, C, S	2.160,00	0,60	<input type="checkbox"/>
A 03	TRIG TY 91 Flugfunkgerät (6 W), 8.33 KHz, Ø 57 mm, Dual Watch, Intercom	1.324,00	0,50	<input type="checkbox"/>
A 04	TRIG TY 92 Flugfunkgerät (16 W), 8.33 KHz, Ø 57 mm, Dual Watch, Intercom	2.940,00	0,50	<input type="checkbox"/>
A 05	TRIG TT 21 Transponder, Kl. 2 - 130 W, Ø 57 mm, Mode A, C, S	1.876,00	0,50	<input type="checkbox"/>
A 06	TRIG TT 22 Transponder, Kl. 1 - 250 W, Ø 57 mm, Mode A, C, S	2.093,00	0,50	<input type="checkbox"/>
A 07	DITTEL KRT-2 Flugfunkgerät (6 W), 8.33 KHz, Ø 57 mm, Dual Watch, Intercom	995,00	0,50	<input type="checkbox"/>
A 08	DITTEL KTX-2 Transponder, Kl. 1 - 250 W, Ø 57 mm, Mode A, C, S	1.645,00	0,50	<input type="checkbox"/>
A 09	F.U.N.K.E. ZATR 833-2K-OLED Flugfunkgerät (6 W), 8.33 KHz, Ø 57 mm, Dual Watch, Intercom	1.301,00	0,60	<input type="checkbox"/>
A 10	F.U.N.K.E. ZATR 833-LCD Flugfunkgerät (6 W), 8.33 KHz, Ø 57 mm, Dual Watch, Intercom	1.217,00	0,60	<input type="checkbox"/>
A 11	F.U.N.K.E. ZATR 833-S Flugfunkgerät (6 W), 8.33 KHz, Ø 57 mm, Dual Watch, Intercom	1.007,00	0,40	<input type="checkbox"/>
A 12	F.U.N.K.E. ZTRT 800H-OLED Transponder, Kl. 1 - 250 W, Ø 57 mm, Mode A/C/S	2.015,00	0,60	<input type="checkbox"/>
A 13	F.U.N.K.E. ZTRT 800H-LCD Transponder, Kl. 1 - 250 W, Ø 57 mm, Mode A/C/S	1.931,00	0,60	<input type="checkbox"/>
A 14	GARRECHT VT 01 Ultracompact Transponder, Kl. 1 - 250 W, Ø 57 mm, Mode A/C/S	1.847,00	0,60	<input type="checkbox"/>
A 15	AIR COM Flugfunkgerät 8,33 kHz inkl. Transponder Kl. 1, Ø 57 mm, Intercom	auf Anfrage		<input type="checkbox"/>

Pos.	Bezeichnung	€ Nettobetrag	Gewicht/kg
<u>INSTRUMENTE + BETRIEBSZEITENZÄHLER</u>			
A 16	HOBBS Betriebszeitzähler, zählt ab FM-Anzeige ab ca. 60 km/h	446,00 *	0,20 <input type="checkbox"/>
A 17	WINTER Betriebszeitzähler FSZM, zählt ab FM-Anzeige ab ca. 60 km/h	506,00	0,20 <input type="checkbox"/>
A 18	WINTER Variometer EBV (Ø 57/80 mm), +/- 10 m/sek. oder +/- 2000 ft/min.	653,00	0,50 <input type="checkbox"/>
A 19	WINTER F/G Höhenmesser 4 FGH (Ø 57/80 mm), 0-10.000 m/0-20.000 ft, 2/3-Zeigergerät	938,00	0,50 <input type="checkbox"/>
A 20	Querneigungsmesser QM II	146,00	0,10 <input type="checkbox"/>
Pos. A 16 – A 20 inkl. Einbaukosten bzw. Kalibrierung			
<u>ANTIKOLLISIONSSYSTEME</u>			
A 21	TRX 1500 Trafficsensor (Einbau hinter Panel) für ADS-B u. FLARM, ADS-B out	1.443,00	0,30 <input type="checkbox"/>
A 22	AIR Traffic Display ATD 57, Ø 57 mm, inkl. Verknüpfung mit TRX 1500	666,00	0,30 <input type="checkbox"/>
Pos. A 21 – A 22 inkl. Einbaukosten			
<u>ELT</u>			
A 23	KANNAD 406 AF Compact inkl. Fernbedienung im Panel - inkl. Einbaukosten	1.326,00 *	1,00 <input type="checkbox"/>
<u>GPS-SYSTEME</u>			
A 24	SKY-MAP MFD GPS-System, 16,5 cm Display, inkl. ICAO Karte u. Sichtanflugkarten BRD	3.648,00	1,20 <input type="checkbox"/>
A 25	FLYMAP-L GPS-System, 16,2 cm Display, incl. ICAO-Karte u. Sichtanflugkarten BRD	4.104,00	1,20 <input type="checkbox"/>
Pos. A 23 – A 24 inkl. Einbaukosten			
GPS/PFD/EMS-Systeme von weiteren Herstellern bieten wir auf Anfrage gerne an. Einbau- u. Installationskosten nach Aufwand und Umfang Weitere Extras auf Anfrage			
Summe		<input type="text"/>	<input type="text"/>

(*) Preise können aufgrund Schwankungen des Wechselkurses (US-\$ / €) variieren.
Berechnungsgrundlage: Tagespreis bei Bestellung

Standard-Ausstattung Dynamic WT 9 UL-Basic*

Zelle: Doppelsitziger Tiefdecker in GFK-CFK Sandwich-Bauweise, PU-Lackierung weiß, Steuerelemente und Motorträger in Stahlrohrausführung, Ruderspaltabdeckungen an QR, SR, HR, Kennzeichen auf Tragfläche und Rumpf inkl. DYNAMIC-Standarddesign (2 Streifen), Gesamttrettungssystem Magnum Lightspeed Softpack (472,5 kg), Rumpf mit 3 Aufbockpunkten zur Wartung, 2 Ringschrauben zum Verzurren des Flugzeuges inkl. Gewindebuchsen in den Tragflächen, Rangiergabel, Fertigung in EASA anerkanntem Herstellbetrieb

Festfahrwerk: Hauptfahrwerk 14 x 4" inkl. hydr. Scheibenbremse, Bugrad 13 x 5", Bremse/Parkbremse auf Mittelkonsole im Cockpit, Radverkleidungen für Ausführung Festfahrwerk (Alternative Bereifung u. Bremssystem BERINGER optional erhältlich).

Triebwerk: ROTAX 912 ULS (100 PS), Doppelzündung und E-Starter, Schalldämpfer Edelstahl, mech. Kraftstoffpumpe, Airbox und Kühlluftverteiler aus CFK für optimierte Luftführung, WOODCOMP SR 200 Dreiblattpropeller (am Boden einstellbar) inkl. weißem Spinner, Kontrollklappe für Ölstand/Kühlmittelausgleichsbehälter in oberer Cowling, Öl- und Wasserthermostat, Vergaservorwärmung

Elektrik: Generator 12 V/250 W, Ladekontrolleuchte, automatische Schutzschalter, 1 x 12 V Buchse im Panel, gasdichter Blei-Gel Akku 12 V/10 Ah, inkl. Einbau/Installation von Funkgerät u. Transponder inkl. Antennen u. Verkabelung, 2 x PTT-Taste im Steuerknüppel, Headsetbuchsen (LN-Norm), Avionik-Prüfbericht für Funk u. Transponder

Instrumentierung:

Flugüberwachung: UL-Fahrtmesser 0 – 300 km/h (inkl. Farbmarkierungen) Ø 57/80 mm, UL-Einzeiger Höhenmesser 0 – 3.000 m oder 0 - 10.000 ft Ø 57/80 mm, Magnetkompass

Motorüberwachung: (Rundinstrumente Ø 57mm) Öldruckanzeige inkl. Warnleuchte für min. Öldruck, Öltemperatur, Kühlwassertemperatur, Kraftstoffdruck, Drehzahl

Interieur: Cockpit u. Gepäckraum lackiert, Teppichauslage im Fußraum, Sitzpolster Ausführung COMFORT inkl. Seitentasche u. gepolsterter Armauflage, variable Sitzhöhenanpassung durch Einlegepolster, zusätzliches Einlegepolster in L-Form, Anschnallgurte (4-Punkt Statik-Gurt mit Drucktastenverschluss, Kabinenhaube Plexiglas klar (Stärke 3 mm) inkl. Gasdruckdämpfern u. Haubenschloß, XXL-Panel und XXL-Panelabdeckung, Schiebefenster links, Doppelsteuerung, Seitenrudderpedale im Flug verstellbar, Höhenruddertrimmung, Klappenhebel (4 Positionen), Headsethalterung, Kabinenbelüftung an der Frontscheibe sowie 2 x regulierbare Alu-Schwenkdüsen im Haubenrahmen, Kabinenheizung

Kraftstoffsystem: Tragflächentanks (Inhalt ca. 75 L), Aluminiumtankverschlüsse (optional abschließbar) ANDAIR-Tankwahlschalter (L-R-OFF), elektr. Kraftstoffpumpe inkl. Kontrollleuchte, 2 separate elektr. Kraftstoffmengenanzeigen inkl. Warnleuchten für Minimum-Kraftstoffvorrat, Sichtfilter, 2 Drainventile, zusätzliches Tankvolumen 25 L bzw. 50 L optional erhältlich.

Dokumente: Zulassungsdokumente für UL-Verkehrszulassung in der BRD (max. zulässiges Abfluggewicht 472,5 kg), Lärmzeugnis, Gewichtsübersicht, Kennzeichen auf Rumpf u. Tragfläche, Prüfberichte, Dokumentation Triebwerk und Propeller, Bordbuch, Flughandbuch sowie Wartungs- u. Betriebshandbuch in deutscher Sprache, Bordbuch

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen und Preisänderungen sind vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig. Gewichtsangaben beruhen auf aktuellem Wissenstand und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen. Bei alternativer Ausrüstung ist das zusätzliche Mehrgewicht zur Grundausrüstung angegeben. Zusätzliche Ausrüstung erhöht das Leergewicht

Die genannten Nettopreise (zzgl. 19% MwSt.) gelten ohne Zusatzleistungen ab Flugplatz Heubach (EDTH). Preise für Ausrüstung enthalten soweit möglich, deren Einbau und Funktionsprüfung. Für die Funktion beigestellter Ausrüstung wird keine Gewährleistung übernommen. Mehraufwand für Extras und Sonderleistungen die in der Standardausführung nicht enthalten sind, werden nach Aufwand abgerechnet.

Zahlungsbedingungen: Anzahlung bei Auftragserteilung € 5.000,00 brutto
50 % des Kaufpreises brutto - zahlbar bei Produktionsbeginn (ca. 5 Monate vor Auslieferung)
Restbetrag brutto nach Fertigstellung - vor Überführung vom Hersteller nach EDTH (Übergabeort)

Lieferzeiten: Auf Anfrage

Hiermit bitte ich um Übersendung eines unverbindlichen Angebotes mit Angabe der aktuellen Lieferzeit:

- E-Mail Name/Vorname: _____
- Telefax PLZ/Anschrift: _____
- Brief E-Mail: _____
- Telefon: _____ Telefax: _____